## Таблица **pList** – список персонала

Имя поля	Тип поля	Вторичный ключ	Описание
ID*	Long		Уникальный идентификатор
			сотрудника
TabNumber	Alpha(50)		Табельный номер сотрудника
Name	Alpha(25)	Ibx_pList_Name	Фамилия сотрудника
FirstName	Alpha(25)		Имя сотрудника
MidName	Alpha(25)		Отчество сотрудника
Status	Long	Ibx_pList_Status	Статус сотрудника (1)
WorkPhone	Alpha(25)		Рабочий телефон сотрудника
HomePhone	Alpha(25)		Домашний телефон сотрудника
Picture	Binary		Фотография сотрудника
BirthDate	Timestamp		Дата рождения сотрудника
Address	Alpha(200)		Адрес сотрудника
Compony	Long		ID организации сотрудника
Company			(PCompany.ID)
Section	Long		ID подразделения сотрудника
Section			(pDivision.ID)
Post	Long		ID должности сотрудника (pPost.ID)
Schedule	Long		ID графика работы сотрудника
			(Groups.ID)
			(0 – график работы подразделения)
Avto	Alpha(200)		Автомобиль сотрудника
Spack	Long		Параметры <sup>(2)</sup>
Config	Long		(резерв)
GrStatus	Long		(резерв)
ChangeTime	TimeStamp		Время изменения записи
IndexForContactId	Long		Номер Contact ID сотрудника
StatusRecord	Long		(резерв)
Patterns_ID	Long		(резерв)
ID_Number_List	Alpha(50)		(резерв)
weight	Long		(резерв)
delta_weight	Long		(резерв)
AutoID	Long		(резерв)

- <sup>(1)</sup> Status. Статус сотрудника:
  - 1 Владелец,
  - 2 Администратор,

  - 3 Дежурный офицер, 4 Дежурный оператор,
  - 5 Хозорган,
  - 6 Служащий,
  - 7 Оператор бюро пропусков,
- 8 Посетитель.
  (2) Spack. Параметры. Биты:

Номер	Значение	Содержание
0	1	фотография в формате jpeg (иначе bmp),
6	64	запрет перехода через сутки,
7	128	свободный график.